Light takes a new direction: **Your direction**

EGLO
my light | my style



2019/20

EGLO CONNECT

CONTENTS
INHALT
CONTENU

KNOW HOW
INFORMATION
SAVOIR-FAIRE
P. 002 - 007

EASY, SMART & SAFE	P. 002 - 003
GROWS & LEARNS	P. 004 - 005
FUNCTION & CONTROL	P. 006 - 007

INDOOR LUMINAIRES
INNENLEUCHTEN
LUMINAIRES INTÉRIEURS
P. 008 - 045

BATHROOM LUMINAIRES
BADLEUCHTEN
LUMINAIRES DE BAIN
P. 046 - 049

OUTDOOR LUMINAIRES
AUSSENLEUCHTEN
LUMINAIRES EXTÉRIEURS
P. 50 - 069

ILLUMINANTS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES
P. 070 - 073

LEGEND & REGISTER
ERKLÄRUNG & REGISTER
LÉGENDE & REGISTRE
P. 074 - 080

1
Luminaire / Bulb
Leuchte / Leuchtmittel
Luminaire / Ampoules
2
Remote Control / App
Fernbedienung / App
Télécommande / App
3
LET'S GO!!!

EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

› An EGLO connect luminaire / illuminant

› An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

You'll be set to start immediately then!

The system's basic advantages are:

Simple installation
EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.

Smart technology
The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expansible network (MESH technology).

Protected network
All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

› Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel

› Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

Schon kann's losgehen!

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Einfache Installation
EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Smarte Technologie
Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Geschütztes Netzwerk
Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

› Une lampe / ampoule EGLO connect

› Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

Prêt à te lancer!

Les avantages primordiaux du système sont:

Une installation simple
Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.

Une technologie intelligente
Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).

Un réseau protégé
Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.

BASIC USER

Kein Wlan / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.

ADVANCED USER

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant



POWER USER

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le ystème connect de chez vous ou à distance.

GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:
Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:
Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:
Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:
Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:
Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:
Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-Home control durch Intergration in dein W-Lan, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:
Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:
Tu utilises l'application et accrois ta marge de manoeuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée film par la scénerie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:
Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d’autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.

amazon

FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE

Functions Funktionen Fonctions	Connect Sensor Connect Sensor Capteur Connect	Remote control Fernbedienung Télécommande	App control App App	CONNECT PLUG	CONNECT PLUG PLUS WORKS WITH alexa works with the Google Assistant
Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base					
Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		●	●	●	●
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	●				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		●	●		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix					●
Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort					
Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scéneries prédéfinies			●		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris		2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			●		
Programming function (on / off) Programmierfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			●	●	●
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			●		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			●	●	●
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	●				
Night light Nachtlicht Veilleuse de nuit			●		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			●		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			●		
BLE Smart Meter function BLE Smart Meter Funktion BLE Fonction smart meter				●	●

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect

EGLO CONNECT
INDOOR

OVERVIEW

EGLO CONNECT INDOOR

CONNECT REMOTE
10

CONNECT PLUG
11

CONNECT PLUG PLUS
11

TABRIZ-C
12

TABRIZ-C
12

FRAIOLI-C
14

FRAIOLI-C
14

FRAIOLI-C
14

FRAIOLI-C
15

FRAIOLI-C
15

FRATTINA-C
16

FRATTINA-C
16

FRATTINA-C
16

FRATTINA-C
17

OPTICA-C
18

RIODEVA-C
19

RIODEVA-C
19

COMBA-C
19

MONEVA-C
20

MONEVA-C
21

HORNITOS-C
23

CERIGNOLA-C
23

VOLTAGO-C
24

TOTARI-C
24

TOTARI-C
24

TOTARI-C
25

GIRON-C
26

COMPETA-C
26

CAPASSO-C
26

CAPASSO-C
27

PALOMBARE-C
28

PALOMBARE-C
28

PALOMBARE-C
28

PALOMBARE-C
29

CORROPOLI-C
30

CORROPOLI-C
30

CORROPOLI-C
30

CORROPOLI-C
31

SARSINA-C
32

SALOBRENA-C
34

SALOBRENA-C
35

SALOBRENA-C
35

FUEVA-C
36

FUEVA-C
36

FUEVA-C
38

FUEVA-C
38

FUEVA-C
40

FUEVA-C
41

FUEVA-C
42

FUEVA-C
43

STRIP-C
44

97476

32732

32732 CONNECT REMOTE

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
télécommande; plastique, blanc

L 110, B 53, H 20

BATTERY
2 x AAA

9 002759 327323

incl.
Wifi-Bridge

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

97936

97476

CONNECT PLUG PLUS & CONNECT PLUG

The intelligent connector that checks your consumption and turns all your devices into smart objects. Now you can control your home with the touch of a finger.

FEATURES CONNECT PLUG PLUS & CONNECT PLUG

- **ON / OFF** - with AwoX Smart Control / remote control
- **BLE Power Meter**
- **Power rating** - 10A / max. 2300 W / 230 V AC
- **Control distance** - up to 15 m
- **Connectivity** - Bluetooth® Smart Mesh
- **Version** - GE (Shuko CEE 7/7)

ADDITIONAL FEATURES PLUG PLUS

Local and external control: Local control via Bluetooth® Mesh-Technology and Away-from-home-control via AwoX Cloudservice • **Voice Control:** Amazon Alexa supported / Google Home ready • **Connectivity**: Wi-Fi Bridge with Bluetooth® Mesh ecosystem.

Der kluge Stecker, der deinen Stromverbrauch misst. Verwandle alle deine Geräte in smarte Objekte. Jetzt kannst du dein ganzes Haus mit der Berührung eines Fingers bedienen.

FUNKTIONEN CONNECT PLUG PLUS & CONNECT PLUG

- **ON / OFF** - mit AwoX Smart Control App / Fernbedienung
- **BLE Energiemesser**
- **Power rating** - 10A / max. 2300 W / 230 V
- **Bedienungsreichweite** - bis zu 15 m
- **Connectivity** - Bluetooth® Smart Mesh
- **Version** - GE (Schuko CEE 7/7)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN PLUG PLUS

Lokale Steuerung und externe Fernsteuerung: Lokale Steuerung mittels Bluetooth® Mesh-Technologie und Away-from-home-Steuerung mittels AwoX Cloudservice • **Sprachsteuerung:** Unterstützung von Amazon Alexa / Google Home ready • **Verbindung:** Wi-Fi Bridge mit Bluetooth® Mesh ecosystem.

La prise programmable qui mesure ta consommation d'electricité. Transforme tous tes appareils en objets connectés. Maintenant tu peux contrôler toute ta maison en un clic.

FUNCTIONS CONNECT PLUG PLUS & CONNECT PLUG

- **MARCHE / ARRÊT (ON / OFF)** - avec commande intelligente AwoX (AwoX Smart Control application) / télécommande
- **Compteur d'énergie BLE**
- **Puissance nominale** - 10 A / max. 2300 W / 230 V
- **Portée de commande** - jusqu'à 15 m
- **Connectivité** - Maillage intelligente Bluetooth® (Bluetooth® Smart Mesh)
- **Version** - GE (Shuko CEE 7/7)

FUNCTIONS SUPPLÉMENTAIRES PLUG PLUS

Commande locale et commande à distance externe: Commande locale à l'aide de la technologie de maillage Bluetooth® (Bluetooth® Mesh-Technologie) et commande à distance à l'aide de service en nuage AwoX (AwoX Cloudservice) • **Contrôle vocal:** Soutenu par Amazon Alexa / Google prêt à la maison (Google Home ready) • **Connexion:** Pont Wi-Fi (Wi-Fi Bridge) avec maillage écosystème Bluetooth® (Bluetooth® Mesh ecosystem).

97936 CONNECT PLUG PLUS

plug; plastic, white
Stecker; Kunststoff, weiss
connecteur; plastique, blanc

L 62, H 115, A 39

9 002759 979362

97476 CONNECT PLUG

plug; plastic, white
Stecker; Kunststoff, weiss
connecteur; plastique, blanc

L 62, H 115, A 39

9 002759 974763

98469

LED

incl./inkl./inclus

98468

LED

incl./inkl./inclus

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

TABRIZ-C

These luminaires inspire with their extremely flat and elegant design.

Diese Leuchten begeistern durch ihre extrem flache und elegante Bauweise.

Ces lumières enthousiasment par leur méthode de construction extrêmement plate et élégante.

98468 TABRIZ-C

ceiling luminaire; aluminium, silver / plastic, satined
Deckenleuchte; Alu, silber / Kunststoff, satiniert
plafonnier; aluminium, argent / plastique, satiné

L 1190, B 100, H 65

LED 34 W — RGB+TW 4300 lm

9 002759 984687

A++-A

98469 TABRIZ-C

pendant luminaire; aluminium, silver / plastic, satined
Hängeleuchte; Alu, silber / Kunststoff, satiniert
luminaire en suspension; aluminium, argent / plastique, satiné

L 1190, B 100, H 1100

LED 34 W — RGB+TW 4300 lm

9 002759 984694

A++-A



98469

97911

LED

97907

LED



97906

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

97911 FRAIOLI-C

pendant luminaire; aluminium, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1050, B 100, H 1200

LED 2x 17 W RGB+TW 4600 lm

9 002759 979119

A++



97907 FRAIOLI-C

pendant luminaire; aluminium, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 100, H 1200

LED 2x 17 W RGB+TW 4600 lm

9 002759 979072

A++



97906 FRAIOLI-C

ceiling luminaire; aluminium, satin nickel / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65

LED 2x 17 W RGB+TW 4600 lm

9 002759 979065

A++

97908

LED

97909

LED

97908 FRAIOLI-C

floor luminaire; aluminium, satin nickel / plastic, white
Stehleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280

LED 2x 17 W | RGB+TW 4600 lm

9 002759 979089

A++

97909 FRAIOLI-C

ceiling luminaire; aluminium, satin nickel / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1050, B 120, H 125

LED 2x 17 W | RGB+TW 4600 lm

9 002759 979096

A++

97812

LED

97811

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

97813

LED

97812 FRATTINA-C

pendant luminaire; steel, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 1500, Ø 435

LED 27 W | RGB+TW 3400 lm

9 002759 978129

A+



97811 FRATTINA-C

ceiling luminaire; steel, satin nickel / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 130, Ø 435

LED 27 W | RGB+TW 3400 lm

9 002759 978112

A+

97813 FRATTINA-C

table luminaire; steel, satin nickel / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 115, Ø 290, Base: Ø 200

LED 18 W | RGB+TW 2300 lm

9 002759 978136

A+



97814

LED

97813

97814 FRATTINA-C

floor luminaire; steel, satin nickel / plastic, white
Stehleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 1815, Ø 290, Base: Ø 300

LED 18W

RGB+TW 2300lm

9 002759 978143

A+

98371

LED



98372

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98371 OPTICA-C

pendant luminaire; steel, satin nickel / glass opal-matt, white
Hängeleuchte; Stahl, nickel-matt / Glas opal-matt, weiss
luminaire en suspension; acier, nickel mat / verre opale mat, blanc

H 1500, Ø 375

LED 21 W | RGB+TW 2200 lm

9 002759 983710

A++-A



98372 OPTICA-C

pendant luminaire; steel, satin nickel / glass opal-matt, white
Hängeleuchte; Stahl, nickel-matt / Glas opal-matt, weiss
luminaire en suspension; acier, nickel mat / verre opale mat, blanc

H 1500, Ø 445

LED 26,8 W | RGB+TW 2950 lm

9 002759 983727

A++-A

98047

LED

98045

LED

98046

LED

98047 COMBA-C

pendant luminaire; steel, white / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, blanc / plastique, blanc

H 1500, Ø 290

LED 18 W | RGB+TW 2300 lm

9 002759 980474

A+



98045 RIODEVA-C

ceiling luminaire; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 105, Ø 445

LED 27 W | RGB+TW 3400 lm

9 002759 980450

A+

98046 RIODEVA-C

pendant luminaire; steel, white / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, blanc / plastique, blanc

H 1500, Ø 445

LED 27 W | RGB+TW 3400 lm

9 002759 980467

A+

98041

LED

98042

LED

98043

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98041 MONEVA-C

pendant luminaire; steel, white / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, blanc / plastique, blanc

H 1500, Ø 405

LED 18W | RGB+TW 2300lm

9 002759 980412

A+



98042 MONEVA-C

pendant luminaire; steel, white / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, blanc / plastique, blanc

H 1500, Ø 485

LED 27W | RGB+TW 3400lm

9 002759 980429

A+

98043 MONEVA-C

pendant luminaire; steel, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 1500, Ø 405

LED 18W | RGB+TW 2300lm

9 002759 980436

A+

98044

LED



98043

98044 MONEVA-C

pendant luminaire; steel, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 1500, Ø 485

LED 27 W

RGB+TW 3400 lm

9 002759 980443

A+

98427

98427

LED

incl./inkl./inclus

98605

LED

incl./inkl./inclus

98606

LED

incl./inkl./inclus

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98427 HORNITOS-C

pendant luminaire; steel, chrome / plastic, satined
Hängeleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, satiniert
luminaire en suspension; acier, chrome / plastique, satiné

L 755, B 515, H 1500

LED 37 W | RGB+TW 4000 lm

9 002759 984274

A++-A

98605 CERIGNOLA-C

pendant luminaire; steel, aluminium, white / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 1100, Ø 400

LED 21 W | RGB+TW 2400 lm

9 002759 986056

A++-A



98606 CERIGNOLA-C

pendant luminaire; steel, aluminium, white / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 1100, Ø 600

LED 32 W | RGB+TW 3600 lm

9 002759 986063

A++-A

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

97921

LED

incl./inkl./inclus

96684

LED

97918

LED

incl./inkl./inclus

96684 VOLTAGO-C

wall / ceiling luminaire; steel, white / plastic with crystal effect, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss

applique / plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 95, Ø 380

LED 17 W | RGB+TW 2100 lm

9 002759 966843

A+

Ø 380

97918 TOTARI-C

ceiling luminaire; steel, white / plastic, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, chrome

H 135, Ø 580

LED 34 W | RGB+TW 5400 lm

9 002759 979188

A++

Ø 580

97921 TOTARI-C

ceiling luminaire; steel, white / plastic, white

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 135, Ø 595

LED 34 W | RGB+TW 5400 lm

9 002759 979218

A++

Ø 595

98459

LED

incl./inkl./inclus

97922

LED

incl./inkl./inclus

97922 TOTARI-C

ceiling luminaire; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 135, Ø 580

LED 34 W | RGB+TW 5400 lm

9 002759 979225

A++

Ø 580

98459 TOTARI-C

ceiling luminaire; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 80, Ø 800

LED 43 W | tunable WHITE 5850 lm

9 002759 984595

A++

Ø 800

96818

LED

32589

LED

96821

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

32589 GIRON-C

wall / ceiling luminaire; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 90, Ø 300

LED 17 W | RGB+TW 2100 lm

9 002759 325893

A+

Ø 300

96821 CAPASSO-C

wall / ceiling luminaire; steel, white / plastic, white, chrome
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, chrom
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, chrome

H 70, Ø 340

LED 17 W | RGB+TW 2100 lm

9 002759 968212

A+

Ø 340

96818 COMPETA-C

wall / ceiling luminaire; steel, white / plastic, white, silver, clear
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, silber, klar
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, argent, clair

H 90, Ø 430

LED 17 W | RGB+TW 2100 lm

9 002759 968182

A+

Ø 430

96686

LED



96686 CAPASSO-C

wall / ceiling luminaire; steel, white / plastic, white, chrome
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, chrom
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, chrome

H 85, Ø 340

LED 17 W

RGB+TW 2100 lm

9 002759 966867

A+

Ø 340

97694

LED

97693

LED

97692

LED

97694 PALOMBARE-C

spot; plastic, steel, aluminium, white / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 770, B 80

LED 4x 5 W

RGB+TW 4x 600 lm

9 002759 976941

A++

L 770

97693 PALOMBARE-C

spot; plastic, steel, aluminium, white / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 590, B 80

LED 3x 5 W

RGB+TW 3x 600 lm

9 002759 976934

A++

L 590

97692 PALOMBARE-C

spot; plastic, steel, aluminium, white / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 365, B 80

LED 2x 5 W

RGB+TW 2x 600 lm

9 002759 976927

A++

L 365

97691

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

97691 PALOMBARE-C

spot; plastic, steel, aluminium, white / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 150

LED 1x 5 W

RGB+TW 1x 600 lm

9 002759 976910

A++



97717

LED

97716

LED

97715

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

97717 CORROPOLI-C

spot; plastic, steel, satin nickel / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, nickel mat / plastique, blanc

L 770, B 80

LED 4x 5 W

RGB+TW 4x 600 lm

9 002759 977177

A++

L 770

97716 CORROPOLI-C

spot; plastic, steel, satin nickel / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, nickel mat / plastique, blanc

L 590, B 80

LED 3x 5 W

RGB+TW 3x 600 lm

9 002759 977160

A++

L 590

97715 CORROPOLI-C

spot; plastic, steel, satin nickel / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, nickel mat / plastique, blanc

L 365, B 80

LED 2x 5 W

RGB+TW 2x 600 lm

9 002759 977153

A++

L 365

97714

LED

CORROPOLI-C

These lamps light to both sides.

Diese Leuchte strahlt beidseitig.

Ces lampes éclairent sur les deux côtés.

97714 CORROPOLI-C

spot; plastic, steel, satin nickel / plastic, white
Spot; Kunststoff, Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
spot; plastique, acier, nickel mat / plastique, blanc

L 80, H 150

LED 1x 5 W

RGB+TW 1x 600 lm

9 002759 977146

A++

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

incl. / inkl. / inclus

97959

LED

incl. / inkl. / inclus

97958

LED

incl. / inkl. / inclus

97961

LED

97958 SARSINA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

LED 16 W | RGB+TW 2100 lm

9 002759 979584

A++

Ø 300

97959 SARSINA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 21 W | RGB+TW 2900 lm

9 002759 979591

A++

Ø 450

97961 SARSINA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 34 W | RGB+TW 4250 lm

9 002759 979614

A++

Ø 600

incl./inkl./inclus

98566

LED

98566 SARSINA-C

ceiling luminaire; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800

LED 45 W

RGB+TW 5500 lm

9 002759 985660

A++-A

Ø 800

incl. / inkl. / inclus

96662

LED

incl. / inkl. / inclus

97629

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

incl. / inkl. / inclus

96663

LED

96662 SALOBRENA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 16 W | RGB+TW 2000 lm

9 002759 966621

A++

97629 SALOBRENA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21 W | RGB+TW 2500 lm

9 002759 976293

A+

96663 SALOBRENA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 34 W | RGB+TW 4300 lm

9 002759 966638

A++

96664

LED

incl./inkl./inclus

98089

LED

incl./inkl./inclus

ACCESSORIES INCLUDED

96664



96662 97629



96663

Zubehör inkludiert
Accessoires inclus

ACCESSORIES OPTIONAL

61355

61489

Zubehör optional
Accessoires optional

see/siehe/voir www.eglo.com

96664 SALOBRENA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 34 W | RGB+TW 4300 lm

9 002759 966645

A++

98089 SALOBRENA-C

ceiling luminaire; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED 34 W | RGB+TW 4500 lm

9 002759 980894

A+



32881

LED

32738

LED



32737

LED

32881 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED 3x 3 W | RGB+TW 3x 360 lm | Ø 74

9 002759 328818

A++ | RECESSED

Ø 85

32737 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

LED 5,4 W | RGB+TW 700 lm | Ø 108

9 002759 327378

A++ | RECESSED

Ø 120

32738 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 170, ET 30

LED 10,5 W | RGB+TW 1200 lm | Ø 155

9 002759 327385

A+ | RECESSED

Ø 170



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



96668

LED

96668 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 225, ET 30

LED 15,6 W | RGB+TW 1900 lm | Ø 207

9 002759 966683

A+ | RECESSED

Ø 225

32882

LED

32754

LED

32753

LED

32882 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED 3x 3 W | RGB+TW 3x 360 lm | Ø 74

9 002759 328825

A++ | RECESSED

Ø 85

32753 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

LED 5,4 W | RGB+TW 700 lm | Ø 108

9 002759 327538

A++ | RECESSED

Ø 120

32754 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 170, ET 30

LED 10,5 W | RGB+TW 1200 lm | Ø 155

9 002759 327545

A+ | RECESSED

Ø 170

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

96676

LED

96676 FUEVA-C

recessed luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 225, ET 30

LED 15,6W | RGB+TW 1900lm | Ø207

9 002759 966768

A+ | RECESSED

Ø 225

96669

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

96671

LED

96669 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

H 40, Ø 225

LED 15,6 W | RGB+TW 2000 lm

9 002759 966690

A+ | SURFACE

96671 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

H 40, Ø 300

LED 21 W | RGB+TW 2700 lm

9 002759 966713

A+ | SURFACE

96672

LED

96673

LED

96672 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40

LED 15,6 W | RGB+TW 2000 lm

9 002759 966720

A+ | SURFACE

96673 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40

LED 21 W | RGB+TW 2700 lm

9 002759 966737

A+ | SURFACE

96677

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

96678

LED

96677 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

H 40, Ø 225

LED RGB+TW

15,6 W 2000 lm

9 002759 966775

A+ SURFACE

96678 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

H 40, Ø 300

LED RGB+TW

21 W 2700 lm

9 002759 966782

A+ SURFACE

96679

LED

96681

LED

96679 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40

LED 15,6 W

RGB+TW 2000 lm

9 002759 966799

A+

SURFACE

96681 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, satin nickel / plastic, white

Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40

LED 21 W

RGB+TW 2700 lm

9 002759 966812

A+

SURFACE



32741

32733

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

32741, 32733

32741 STRIP-C

bar / strip luminaire; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 12, H 3

LED 11,4W | RGB+TW 1200lm

9 002759 327415

A+

L 3000

32733 STRIP-C

bar / strip luminaire; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12, H 3

LED 19W | RGB+TW 2000lm

9 002759 327330

A+

L 5000

32741

EGLO CONNECT
BATHROOM

OVERVIEW
EGLO CONNECT BATHROOM

FUEVA-C
48

FUEVA-C
49

TABIANO-C
49

TABIANO-C
49



LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



FUEVA-C

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

98559 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

H 40, Ø 300

LED 21 W | RGB+TW 2800 lm | IP44

9 002759 985592

A+ | SURFACE

98561

LED

98451

LED

98452

LED

98561 FUEVA-C

surface-mounted luminaire; cast metal, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40

LED 21 W | RGB+TW 2800 lm | IP44

9 002759 985615

A+ | SURFACE



98451 TABIANO-C

mirror luminaire; steel, chrome / plastic, white
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 605, H 70, A 130

LED 15,6 W | RGB+TW 2000 lm | IP44

9 002759 984519

A++-A

98452 TABIANO-C

mirror luminaire; steel, chrome / plastic, white
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 905, H 70, A 130

LED 21 W | RGB+TW 2700 lm | IP44

9 002759 984526

A++-A

EGLO CONNECT
OUTDOOR

OVERVIEW
EGLO CONNECT OUTDOOR

CONNECT SENSOR
52

ARGOLIS-C
54

ARGOLIS-C
54

ARGOLIS-C
54

ARGOLIS-C
55

LOCANA-C
57

PIOVE-C
57

TORAZZA-C
58

VERRES-C
59

MARCHESA-C
59

FRANCARI-C
59

CALDIERO-C
60

CALDIERO-C
61

NISIA-C
62

NISIA-C
62

NISIA-C
62

VERLUCCA-C
65

VERLUCCA-C
65

NEMA 1-C
65

MONTEROLO-C
66

MONTEROLO-C
67

MONTEROLO-C
67

MONTEROLO-C
67

Corner Mount
68

Corner Mount
68

CONNECT SENSOR

ADVANTAGES

- **IP44 Safety**
- **No cabeling necessary**
  The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- **Night mode**
  The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached.
- **Movement detection**
  When Night movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- **Night mode and motion detection can be used separately or in combination.**

VORTEILE

- **IP44 Schutz**
- **Keine Verkabelung notwendig**
  Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, so dass keine Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung bis zu 30 Grad in allen Richtungen möglich.
- **Nachtmodus**
  Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle.
- **Bewegungserkennung**
  Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

ADVANTAGES

- **Protection IP44**
- **Aucun câble nécessaire**
  Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- **Mode de nuit (Night mode)**
  Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité préréglé est atteint.
- **Détection de mouvement**
  Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse présélectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**

120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

97475

Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.

97475 CONNECT SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 60, H 60, A 40

ACCU

AA, LR6 HP

2900mA, 1,5V

IP44

9 002759 974756

97475

98172

LED

98171

LED

98173

LED

98171 ARGOLIS-C

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

H 35, Ø 225

LED 16,5 W | tunable WHITE 1600 lm | IP44

9 002759 981716

A+

H 35

Ø 225

98172 ARGOLIS-C

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 35

LED 22 W | tunable WHITE 2600 lm | IP44

9 002759 981723

A+

H 35

L 300

98173 ARGOLIS-C

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

H 35, Ø 225

LED 16,5 W | tunable WHITE 1600 lm | IP44

9 002759 981730

A+

H 35

Ø 225

98174

LED



98174 ARGOLIS-C

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 300, B 300, H 35

LED 22 W | tunable WHITE 2600 lm | IP44

9 002759 981747

A+




97237

97299

LED

97237

LED

97295

LED

97237 LOCANA-C

wall / ceiling luminaire; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

H 95, Ø 260

LED 14 W | warm WHITE 1400 lm | IP44

9 002759 972370

A+

97299 LOCANA-C

wall / ceiling luminaire; zinc-plated steel, silver / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

H 95, Ø 260

LED 14 W | warm WHITE 1400 lm | IP44

9 002759 972998

A+

97295 PIOVE-C

wall / ceiling luminaire; cast aluminium, black / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 250, H 250, A 80

LED 14 W | warm WHITE 1400 lm | IP44

9 002759 972950

A+

1x A-F

3x 0-9

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

This luminaire is delivered with freely positionable ornamental elements which are attached by means of adhesive tape.

Diese Leuchte wird mit frei positionierbaren Zierelementen geliefert, welche mittels Klebeband angebracht werden.

Ce luminaire est livrée avec éléments de décoration qui sont attachés au moyen du ruban adhésif.

97219

LED

97219 TORAZZA-C

wall luminaire; plastic, steel, anthracite / plastic, satined
Wandleuchte; Kunststoff, Stahl, anthrazit / Kunststoff, satiniert
applique; plastique, acier, anthracite / plastique, satiné

L 215, H 215, A 70

LED 14W | warm WHITE 1400 lm | IP44

9 002759 972196

A+

98234

LED

97239

LED

98145

LED

97239 VERRES-C

wall luminaire; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972394

A+ | INCL.

98234 FRANCARI-C

wall luminaire; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 220, H 255, A 250

LED 15 W | tunable WHITE 1950 lm | IP44

9 002759 982348

A+

98145 MARCHESA-C

wall / ceiling luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 70, Ø 300

LED 15 W | tunable WHITE 1650 lm | IP44

9 002759 981457

A++-A



97482

LED

97482 CALDIERO-C

wall luminaire; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastic, blanc

L 140, H 240, A 190

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974824

A+ | INCL.

97483

LED

97484

LED



97485

LED

97483 CALDIERO-C

floor luminaire; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 240, B 140, H 965, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974831

A+ | INCL.

97484 CALDIERO-C

wall luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 140, H 240, A 190

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974848

A+ | INCL.

97485 CALDIERO-C

floor luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 240, B 140, H 965, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974855

A+ | INCL.

97248

LED

97247

LED

97249

LED

97247 NISIA-C

wall luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 315, A 220

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972479

A+ | INCL.

97248 NISIA-C

pedestal luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Sockelleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 525, Ø 200, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972486

A+ | INCL.

97249 NISIA-C

floor luminaire; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 980, Ø 200, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972493

A+ | INCL.

97247

97446

97447

LED

97446

LED

98052

LED

97447 VERLUCCA-C

floor luminaire; zinc-plated steel, black / glass, clear, black
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar, schwarz
lampadaire; acier galvanisé, noir / verre, clair, noir

H 990, Ø 210, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974473

A+ | INCL.

97446 VERLUCCA-C

wall luminaire; zinc-plated steel, black / glass, clear, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar, schwarz
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair, noir

L 210, H 265, A 245

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974466

A+ | INCL.

98052 NEMA 1-C

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 130, B 60, H 245

GU10 | 1x 5 W | RGB+TW 1x 400 lm | 2000 | IP44

9 002759 980528

A+ | INCL.



98105

LED

98105 MONTEROLO-C

floor luminaire; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300, Base: Ø 120

E27	1x 9 W	1x 806 lm	2000	IP65

RGB+TW

9 002759 981051

A+

INCL.

98107

LED

98106

LED

98108

LED

98106 MONTEROLO-C

floor luminaire; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390, Base: Ø 195

E27 | 1x 9 W | RGB+TW 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981068

A+ | INCL.

98107 MONTEROLO-C

floor luminaire; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500, Base: Ø 195

E27 | 1x 9 W | RGB+TW 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981075

A+ | INCL.



98108 MONTEROLO-C

floor luminaire; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 600, Ø 600, Base: Ø 195

E27 | 1x 9 W | RGB+TW 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981082

A+ | INCL.



88152, 88153

The above mentionend pictogramme indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marques les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

88152



88153

88152

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

H 50, Ø 112

9 002759 881528



88153

accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
accessoire; acier, noir

H 50, Ø 112

9 002759 881535



88153
97446

EGLO CONNECT
ILLUMINANTS

OVERVIEW

EGLO CONNECT ILLUMINANTS

EGLO CONNECT
72

EGLO CONNECT
72

LM_LED_E14
72

EGLO CONNECT
73

LM_LED_GU10
73

LM_LED_E27
73

5 year warranty Jahre Garantie ans de garantie anni di garanzia años de garantía

A+

RGB+TW

5 W

400 lm
LUMEN

5 W ~ 38 W

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

9 002759 116729

11672 E14-LEDTW-P50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11586 E27-LEDTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 116, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty Jahre Garantie ans de garantie anni di garanzia años de garantía

A+

RGB+TW

9 W

806 lm
LUMEN

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

9 W ~ 60 W

9 002759 115869

5 year warranty Jahre Garantie ans de garantie anni di garanzia años de garantía

A+

RGB+TW

9 W

806 lm
LUMEN

9 W ~ 60 W

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

9 002759 115852

11585 E27-LEDTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 116, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

11659 E27-LEDTW-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 136, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	13 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty Jahre Garantie ans de garantie anni di garanzia años de garantia

A+

RGB+TW

13 W

1300 lm
LUMEN

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

13 W ~ 88 W

9 002759 116590

11671 GU10-LEDTW

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 68, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700 - 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	7°

5 year warranty Jahre Garantie ans de garantie anni di garanzia años de garantia

A+

RGB+TW

5 W

400 lm
LUMEN

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

5 W ~ 29 W

9 002759 116712

11684 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

5 year warranty Jahre Garantie ans de garantie anni di garanzia años de garantia

A+

warm WHITE

9 W

806 lm
LUMEN

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

9 W ~ 60 W

9 002759 116842

ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LED luminaires - are increasingly popular and the demand for energy-efficient solutions is gaining strength. This has resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels.

LED Leuchtmittel - sind am Vormarsch, der Ruf nach energieeffizienten Lösungen wird immer größer. In den letzten Jahren wurden daher mehrere EU-Verordnungen verabschiedet, die die Kennzeichnung der Energieeffizienz bei Leuchtmitteln und Leuchten vorschreibt. Hier finden Sie eine kurze Übersicht der neuen Energieeffizienzkennzeichnung.

Les éclairages LED - gagnent du terrain, la demande de solutions efficaces en énergie ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle plusieurs directives européennes prescrivant le marquage de l'efficacité énergétique des moyens d'éclairage et des lampes ont été promulguées au cours de ces dernières années. Vous trouverez ici un bref aperçu d'ensemble des nouveaux marquages de l'efficacité énergétique.



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.

Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.

Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules LED ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises

A++-A

incl. highly efficient LED boards (cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen (können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines LED très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)

A++ A+

incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel

ampoules à LED plus efficaces comprises

A B

incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à LED et/ou fluorescentes efficaces comprises

C D

incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

bulbs not included

exkl. Leuchtmittel | ampoules non comprises

A++-E

The luminaire is compatible with bulbs of all energy classes.

Die Leuchte ist mit Leuchtmitteln aller Energieklassen kompatibel.

compatible avec des ampoules de toutes les classes de l'énergie

A++-B

The luminaire is only compatible with energy efficient bulbs.

Die Leuchte ist nur mit energieeffizienten Leuchtmitteln kompatibel.

compatible uniquement avec des ampoules économes en énergie

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

LED	LED		G4		G53
	2G7		G5		GU5,3 / MR16
	2G11		G9		GU10
	2GX13		G10Q		GX53
	E14		G13		GY6,35
	E27		G23		R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

	E14 / C35		E27 / A60 Halogen		E27 / E140 Filament
	E14 / C35f		E27 / R63 Halogen		E27 / PS160 Filament
	E14 / D45		E27 / A60 LED		E27 / T30 Filament
	E14 / C35f LED		E27 / A60 Filament		E27 / T32 Filament
	E14 / D45 Halogen		E27 / A65 LED		G4 / T9
	E14 / C35 Halogen		E27 / A75 Filament		G4 / LT9
	E14 / T22		E27 / G45 LED		G4 / LT14
	E14 / C35 Filament		E27 / G45 Filament		G9
	E14 / C37 Filament		E27 / G80 Filament		G9 LED
	E14 / C35f Filament		E27 / G95		GU10
	E14 / C37f Filament		E27 / G95 Filament		GU10 LED
	E14 / P45 LED		E27 / G125		GU10 SMD LED
	E14 / P45 Filament		E27 / G95 LED		GX53 / LF75
	E14 / P50		E27 / G200 Filament	LED	LED board / LED Platine / LED bord
	E14 / ST48 Filament		E27 / R63 LED		MR16
	E14 / ST64 Filament		E27 / ST48 Filament		MR16 LED
	E14 / T20 LED		E27 / ST64 Filament		R7s / 78mm
	E27 / A60		E27 / B80 Filament		R7s / 118mm
	E27 / G90		E27 / BR150 Filament		R7s / 78mm LED
	E27 / QR63		E27 / DP165 Filament		R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB RGB RGB	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
RGB + white RGB + weiß RGB + blanc	tunable white tunable white tunable white
RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud	warm white warmweiß blanc chaud
RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid	cold white kaltweiß blanc froid
RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral	neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
button switch Druckknopf interrupteur de pression	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
function switch Funktionsschalter interrupteur fonction	remote control Fernbedienung télécommande	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied	sensor Sensor sensor	

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery inkl. Akku incl. pile	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)	shortable kürzbar réductible
incl. battery inkl. Batterie incl. pile	dimmable dimmbar graduable	Voltage Volt Voltage
battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable	Watt
beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables	
corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg	
Colour Rendering Index	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison	

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33 | IP44 | IP54 | IP65 | IP67

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOME	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
ARGOLIS-C	54-55
CALDIERO-C	60-61
CAPASSO-C	26-27
CERIGNOLA-C	23
COMBA-C	19
COMPETA-C	26
CONNECT PLUG	11
CONNECT PLUG PLUS	11
CONNECT REMOTE	10
CONNECT SENSOR	52
CORROPOLI-C	30-31
EGLO CONNECT	72-73
FRAIOLI-C	14-15
FRANCARI-C	59

NAME NAME NOME	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
FRATTINA-C	16-17
FUEVA-C	36-43,48-49
GIRON-C	26
HORNITOS-C	23
LM_LED_E14	72
LM_LED_E27	73
LM_LED_GU10	73
LOCANA-C	57
MARCHESA-C	59
MONEVA-C	20-21
MONTEROLO-C	66-67
NEMA 1-C	65
NISIA-C	62
OPTICA-C	18

NAME NAME NOME	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
PALOMBARE-C	28-29
PIOVE-C	57
RIODEVA-C	19
SALOBRENA-C	34-35
SARSINA-C	32-33
STRIPE-C	44
TABIANO-C	49
TABRIZ-C	12
TORAZZA-C	58
TOTARI-C	24-25
VERLUCCA-C	65
VERRES-C	59
VOLTAGO-C	24

REGISTER

ARTIKEL NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
11585	72
11586	72
11659	73
11671	73
11672	72
11684	73
32589	26
32732	10
32733	44
32737	36
32738	36
32741	44
32753	38
32754	38
32881	36
32882	38
88152	68
88153	68
96662	34
96663	34
96664	35
96668	37
96669	40
96671	40
96672	41
96673	41
96676	39
96677	42
96678	42
96679	43
96681	43
96684	24
96686	27
96818	26
96821	26
97219	58

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
97237	57
97239	59
97247	62
97248	62
97249	62
97295	57
97299	57
97446	65
97447	65
97475	52
97476	11
97482	60
97483	61
97484	61
97485	61
97629	34
97691	29
97692	28
97693	28
97694	28
97714	31
97715	30
97716	30
97717	30
97811	16
97812	16
97813	16
97814	17
97906	14
97907	14
97908	15
97909	15
97911	14
97918	24
97921	24
97922	25

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
97936	11
97958	32
97959	32
97961	32
98041	20
98042	20
98043	20
98044	21
98045	19
98046	19
98047	19
98052	65
98089	35
98105	66
98106	67
98107	67
98108	67
98145	59
98171	54
98172	54
98173	54
98174	55
98234	59
98371	18
98372	18
98427	23
98451	49
98452	49
98459	25
98468	12
98469	12
98559	48
98561	49
98566	33
98605	23
98606	23

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.
The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Mariacher & Friends Werbeagentur GmbH, A6130 Schwaz
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, Shutterstock

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Mariacher & Friends Werbeagentur GmbH, A6130 Schwaz
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, Shutterstock

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA, Mariacher & Friends Werbeagentur GmbH, A6130 Schwaz
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, Shutterstock

08-2019

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

W2451

my light | my style